

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

N° 30001021-002-21

“SERVICIO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS”

Agosto 2021

CALENDARIO

Fecha de Publicación	27 de agosto de 2021
Consulta	<p>https://alcaldiacuauhtemoc.mx/comunicacion/licitaciones-publicas/</p> <p>Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada calle Aldama y Mina S/N, 2do. Piso, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc</p> <p>27, 30 y 31 de agosto de 2021, en un horario de 09:00 a las 14:00 horas.</p>
Ventas de Bases:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en calle Aldama y Mina S/N, 2do. Piso, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc
Costo de las Bases	\$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
Forma de pago	Mediante cheque certificado o de caja a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y presentar cheque en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar Recibo de Compra de Bases y copia firmada de las bases de la Licitación Pública.
Acto de Aclaración de Bases:	01 de septiembre de 2021 14:00 horas
Acto de Presentación de Propuestas, Apertura y Revisión de Documentación Legal y Administrativa, Propuestas Técnicas y Económicas:	02 de septiembre de 2021 14:00 horas
Dictamen Técnico y Fallo:	03 de septiembre de 2021 17:00 horas
Firma del Contrato:	Dentro de los 15 días hábiles siguientes al Acto de Fallo

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** y de conformidad con el artículo 53 de la **Constitución Política de la Ciudad de México**, los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 33 y 43 de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y artículos 36, 37 y 47 de su **Reglamento**, 75 de la **Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México** y demás disposiciones legales vigentes en la materia; la **Alcaldía Cuauhtémoc**, por conducto de la **Dirección General de Administración**, a través de la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, en adelante “**La Convocante**”, ubicada en Calle Aldama y Mina S/N, Col. Buenavista, C.P. 06350, de esta Ciudad de México, con teléfono: **2452 3204**; convoca a participar en la **Licitación Pública Nacional N° 30001021-002-21** para el “**Servicio para el suministro e instalación de luminarias**”, al tenor de lo dispuesto en las siguientes bases:

BASES

1.- GENERALES DE “LA CONVOCANTE”

1.1 IDENTIDAD Y FACULTADES

“**La Convocante**” es un Órgano Político Administrativo de la Ciudad de México, con facultades para suscribir los derechos y obligaciones que deriven de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, con fundamento en los artículos 6 y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

1.2 DOMICILIO

“**La Convocante**” tiene su domicilio en Calle Aldama y Mina S/N, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, teléfono: **55 2452 3204**.

1.3 FUNDAMENTO LEGAL PARA LICITAR

El Procedimiento de Licitación Pública Nacional, se realizará con fundamento en los artículos **26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 33 y 43** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y artículos **36, 37 y 47** de su **Reglamento** y en el Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio correspondiente.

1.4 SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Para este procedimiento, el Servidor Público responsable de la Licitación Pública Nacional es la **Lic. Marla Lizet Semenow Ayala, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales. Artículo 33 fracción XXV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.**

En caso de que el servidor público responsable no presida o no esté presente en el acto, lo podrán presidir en su caso el **Lic. Enrique José Ramírez García, Subdirector de Recursos Materiales**, el **Lic. Enrique Alejandro Guerra González, Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones** o el que se designe para presidir dichos actos.

El área solicitante a través de los **C.C. Alejandro López Tenorio, Director General de Servicios Urbanos, Ma. Hortensia Vidales Hernández, Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público; Yolanda Hernández Martínez, Subdirectora de Alumbrado Público; Patricia Eufracia Lemus Mondragón, Subdirectora de Enlace Administrativo en Dirección General de Servicios Urbanos**, quienes serán las y los responsables de dar contestación a los cuestionamientos y la **Evaluación Técnica** de los bienes objeto del presente procedimiento.

La **evaluación económica** será emitida por la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, la cual será fundamentado para informar en junta pública el **Fallo** de la adjudicación a los proveedores que se les asignen las partidas y contratos correspondientes de los bienes solicitados.

1.5 ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los compromisos de pago que deriven de esta Licitación Pública Nacional, serán con cargo a los recursos fiscales autorizados por el Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, de acuerdo al Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el presente ejercicio, en la partida de gasto: **3993 “Subrogaciones”**.

Los derechos y obligaciones de pago que deriven de esta Licitación Pública Nacional y del contrato respectivo, se ajustarán invariablemente al presupuesto autorizado y disponible en la partida específica de gasto.

1.6 PROHIBICIÓN DE CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN

De conformidad con el artículo 5° de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal; así como, el numeral 4, subnumeral 4.1.2 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, **“La Convocante”** comunica que en este procedimiento está prohibida cualquier forma de discriminación, ya sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, apariencia exterior o cualquier otra análoga.

1.7 POLÍTICAS PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

A fin de dar cumplimiento a las *“Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se señalan para cumplir los valores y Principios que Rigen el Servicio Público y para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses”*, se comunica que las personas servidoras públicas que tienen facultades en el presente procedimiento son las siguientes:

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	CARGO
Néstor Núñez López	Alcalde en Cuauhtémoc

NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA	CARGO
Bertín Miranda Villalobos	Director General de Administración
Marla Lizet Semenow Ayala	Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales
Enrique José Ramírez García	Subdirector de Recursos Materiales
Enrique Alejandro Guerra González	Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones
Alejandro López Tenorio	Director General de Servicios Urbanos
Ma. Hortensia Vidales Hernández	Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público
Yolanda Hernández Martínez	Subdirectora de Alumbrado Público
Patricia Eufracia Lemus Mondragón	Subdirectora de Enlace Administrativo en Dirección General de Servicios Urbanos
Daniel Omar Santillán Estrada	Director General de Desarrollo y Bienestar
Ramiro Gerardo González Morales	Director de Participación Ciudadana
Alfonso Francisco Jiménez López	Subdirector de Enlace Administrativo de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar

Asimismo, y con la finalidad de dar cumplimiento a las citadas políticas para prevenir la existencia de conflicto de intereses, se hace del conocimiento de los licitantes que las personas servidoras públicas descritas anteriormente, deberán cumplir con lo establecido en *“Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se señalan para cumplir los valores y Principios que Rigen el Servicio Público y para Prevenir la Existencia de Conflicto de Intereses”*.

1.8 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

“La Convocante” solicitará la presencia de un representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, así como del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Cuauhtémoc al procedimiento de Licitación Pública Nacional, mismos que actuarán en el ámbito de su competencia, además de verificar que la celebración de los actos que deriven de este procedimiento se realicen conforme a la normatividad vigente.

1.9 COMITÉ DE EJECUCIÓN

Para dar cumplimiento al segundo párrafo del punto 11 “Contratación y Ejecución” de la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2021 de las Alcaldías de

la Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, “la Convocante” a través de la **Dirección General de Desarrollo y Bienestar**, solicitará la presencia de los representantes de los Comités de Ejecución de las Unidades Territoriales correspondientes para garantizar su presencia en los diversos actos y procesos para adjudicación de la presente licitación, como son la junta de aclaración de bases, presentación de propuestas, apertura y revisión de documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas, así como al acto de dictamen técnico y fallo, cuyas fechas están establecidas en las presentes bases. Las Unidades Territoriales incluidas en la presente licitación son:

AÑO	UNIDAD TERRITORIAL
2020	BUENOS AIRES
	CENTRO II
	CENTRO IV
	DOCTORES V
	FELIPE PESCADOR
	GUERRERO III
	OBRAERA II
	ROMA NORTE I
	ROMA SUR I
	SAN RAFAEL I
2021	ALGARÍN
	BUENOS AIRES
	CENTRO II
	CENTRO III
	CENTRO IV
	DOCTORES III
	EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO
	FELIPE PESCADOR
	GUERRERO II
	MORELOS I
	OBRAERA II
	OBRAERA III
	PERALVILLO I
	ROMA NORTE II
	ROMA SUR I
ROMA SUR II	
SANTA MARÍA LA RIBERA II	
SANTA MARÍA LA RIBERA IV	

2 OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

2.1 PARTICIPACIÓN

Este procedimiento de Licitación Pública Nacional tiene por objeto la participación abierta de personas físicas o morales interesadas, constituidas conforme a las leyes mexicanas, residentes en el país, que cubran el costo de las Bases de Licitación, para que libremente presenten

propuestas solventes en sobre cerrado, que será abierto en acto público a fin de realizar el “**Servicio para el suministro e instalación de luminarias**”.

2.2 CONVOCATORIA

La convocatoria y bases de esta Licitación podrán modificarse, siempre que no implique la sustitución, variación o disminución de los bienes originalmente requeridos. Las modificaciones a la convocatoria se harán de conocimiento de los interesados que hayan adquirido las bases, mediante notificación personal, o en su caso, las modificaciones a las bases se harán mediante el acta elaborada durante la Junta de Aclaración de Bases y se entregará fotocopia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, debiendo notificar personalmente a aquellos que adquirieron las bases y no asistieron a dicha junta.

2.3 PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Este procedimiento de Licitación se efectuará mediante convocatoria pública que será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día **27 de agosto de 2021**.

2.4 COSTO Y VENTA DE BASES

La venta de las bases se realizará los días **27, 30 y 31 de agosto de 2021**, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en calle Aldama y Mina S/N, 2do. Piso, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc.

El costo de las Bases será de **\$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**. El pago se efectuará mediante cheque certificado o de caja, librado por una Institución Bancaria Nacional, a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y presentar cheque en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Alcaldía Cuauhtémoc, para solicitar Recibo de Compra de Bases y copia firmada de las bases de la Licitación Pública.

Cabe señalar que, en el caso de proporcionar cheque certificado, el mismo deberá coincidir con la razón social de la persona física o moral licitante.

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.

3.1 CONCEPTO DE ADQUISICIÓN, DESTINO Y USO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

El servicio objeto de la presente Licitación se integra de 28 (veintiocho) solicitudes de servicio, mismas que integran el “**Anexo 1**” de estas Bases y se requieren para la operación de la Dirección General de Servicios.

Los interesados en participar deberán ofertar los bienes y/o servicios de conformidad con las especificaciones contenidas en el “**Anexo 1**”, el cual forma parte integrante de estas Bases. Artículo 33 fracción VII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

3.2 CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y CONDICIONES.

Las cantidades, características y especificaciones técnicas del servicio objeto de la presente Licitación, así como las condiciones en que serán entregados, se indican en el **"Anexo 1"** y en las **modificaciones que pudieran derivar de la(s) Junta(s) de Aclaración (es)**, por lo que los requisitos y documentos solicitados dentro de dicho anexo deberán ser cumplidos estrictamente y sin excepción alguna, cualquier omisión de requisitos o documentación solicitada será motivo de descalificación y/o desechamiento de la propuesta.

El servicio objeto de la presente licitación deberá de ser cotizado en moneda nacional.

3.3 CATÁLOGO, FOLLETO O FICHA TÉCNICA.

Se deberá presentar **catálogo, folleto o ficha técnica**, señalando en que parte del documento se especifican las características solicitadas en estas Bases para los bienes requeridos, los cuales deberán ser en idioma español, mencionando **Razón Social**, número de **Licitación** y número de partida. Para el **Catálogo, folleto o ficha técnica**, se aceptará la información proveniente de Internet siempre y cuando se especifique la dirección electrónica (URL) impresa para su comprobación; asimismo deberán ser en idioma español, mencionando **Razón Social**, número de **Licitación** y número de partida. Deberán presentarse **en el apartado de la Propuesta Técnica**.

El licitante que resulte adjudicado, los bienes a entregar deberán de coincidir invariablemente con las descripciones técnicas descritas en sus folletos y/o catálogos descriptivos, o folletos de internet presentados en su propuesta técnica.

3.4 GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.

Se deberá presentar **carta bajo protesta de decir verdad** indicando que los bienes que se ofertan son producidos o ensamblados en México o cuentan, **por lo menos**, con un **50%** (cincuenta por ciento) de Integración Nacional. Este documento deberá presentarse **en el apartado de la Propuesta Técnica**.

3.5 CALIDAD

El servicio deberá cumplir con las características y especificaciones contenidas en el **"Anexo 1"**, así como lo estipulado en las presentes Bases y la Junta de Aclaraciones. Una vez que hayan sido suministrado los bienes, la **Convocante** podrá realizar pruebas de calidad a los mismos, en un laboratorio debidamente acreditado por la autoridad competente; el costo de las pruebas será cubierto por el licitante.

4 CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO

4.1 DISMINUCIÓN Y/O AUMENTO DEL SERVICIO Y MONTOS.

De conformidad con el artículo 44 de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, en cualquier etapa del procedimiento antes de la emisión del Fallo la **Convocante**, podrá modificar hasta en un **25%** (veinticinco por ciento), la cantidad del servicio, monto o plazo a contratar, siempre y cuando, existan razones debidamente fundadas o causas de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente, en caso de

haberlas se notificará mediante comunicación escrita y de manera oportuna a todos los participantes, indicando las razones que correspondan.

Cuando la modificación se realice en el acto de:

- a) Junta de Aclaración de Bases, las y los participantes al elaborar sus propuestas, deberán considerar las nuevas cantidades de bienes o servicios requeridos.

“**La Convocante**” levantará acta circunstanciada en donde consten las aclaraciones y modificaciones acordadas por los asistentes a dicho acto; otorgándoles una copia de esta en forma inmediata a los participantes que hayan asistido y a los que no asistieron a dicho evento.

- b) Presentación y Apertura de Propuestas, “**La Convocante**” otorgará a los participantes un plazo no mayor a tres días hábiles, a efecto de que realicen los ajustes correspondientes en la parte económica de su propuesta, considerando la nueva cantidad de los bienes requeridos o servicios solicitados.

En este caso, “la Convocante” deberá recibir las propuestas originales y se abstendrá de realizar la evaluación cualitativa, hasta en tanto se presenten los formatos señalados, en la hora y fecha que determine para la continuación del acto de presentación y apertura de propuestas.

El formato deberá reflejar la cantidad de los bienes, precio unitario, monto total con y sin impuestos, originalmente propuestos y las nuevas cantidades ajustadas de estos conceptos.

- c) Fallo hasta antes de su emisión, “**la Convocante**” deberá proporcionar el formato y conceder un plazo no mayor a tres días hábiles para su presentación, solo a aquellos participantes que hubieren cumplido con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos, y se abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, debiendo señalar hora y fecha para la presentación del formato y continuación del acto.

Las presentes Bases podrán ser modificadas, siempre que no impliquen la sustitución, variación o disminución del servicio requeridos originalmente. **Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.**

4.2 NORMAS

El Licitante deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, indicando que cumple con las Normas Oficiales que correspondan, en observancia a la normatividad vigente que sea aplicable según la naturaleza de los bienes.

4.3 CARTAS DE RECOMENDACIÓN

El Licitante deberá presentar por lo menos 1 (una) carta de recomendación de una dependencia gubernamental local o federal con vigencia máxima de un mes para acreditar experiencia.

4.4 PATENTES, MARCAS Y/O DERECHOS DE AUTOR.

El licitante, asumirá la responsabilidad total que resulte de cualquier violación a las disposiciones legales inherentes a la Propiedad Industrial o Derechos de Autor, que surjan con motivo de esta Licitación o del suministro de los bienes y/o servicios requeridos por la **Convocante**. Se deberá presentar **Carta bajo protesta de decir verdad**, en el apartado de la **Propuesta Técnica**.

4.5 EMBALAJE, EMPAQUE, FLETES Y MANIOBRAS.

Los bienes deberán entregarse debidamente identificados, código, descripción, cantidad, nombre del fabricante, dirección y teléfono, con embalaje y empaque para su traslado y almacenaje en buen estado, de acuerdo con sus características técnicas. El tipo de embalaje y empaque que se utilice deberá ser lo suficientemente resistente para soportar la manipulación ordinaria en maniobras de carga y descarga a que estarán sujetos los bienes. La carga, traslado y descarga de los mismos, será por cuenta y riesgo del licitante, para lo cual deberá contar con el personal suficiente para llevar a cabo dichas maniobras. Se deberá presentar **Carta bajo protesta de decir verdad**, en el apartado de la **Propuesta Técnica**.

4.6 PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios se realizarán dentro de los **75 (setenta y cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato**, así como de conformidad a lo establecido en las Bases, el "**Anexo 1**" y la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento, a partir del día siguiente de la emisión del fallo y de conformidad con lo solicitado por el área requirente con 48 horas de antelación.

El licitante deberá contar con la capacidad de suministrar el cien por ciento de los bienes y servicios, los cuales deberán ser entregados y aceptados a entera satisfacción del área y del representante del Comité de Ejecución de cada Unidad Territorial. Se deberá presentar **Carta bajo protesta de decir verdad**, en el apartado de la **Propuesta Técnica**.

4.7 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación del servicio será en los lugares establecidos en el "**Anexo 1**" así como los que designe el área requirente; donde serán supervisados por el personal autorizado de la **Convocante**. Se deberá presentar **Carta bajo protesta de decir verdad**, en el apartado de la **Propuesta Técnica**.

4.8 DEFECTOS Y DEFICIENCIAS.

El servicio ofertado deberá estar garantizado contra **defectos y deficiencias y/o vicios ocultos**, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, durante la vigencia del contrato y por un periodo mínimo de 1 año, la garantía comenzará a surtir efecto a partir de la recepción y aceptación de dichos servicios. Se deberá presentar **Carta bajo protesta de decir verdad, en el apartado de la Propuesta Técnica.**

4.9 VIGENCIA DEL CONTRATO.

Se deberá presentar **Carta bajo protesta de decir verdad**, indicando que la vigencia del contrato será del **día posterior a la emisión del Fallo** y hasta el **31 de diciembre de 2021**. Esta carta se deberá presentar **en el apartado de la Propuesta Técnica.**

4.10 GARANTÍA DEL SERVICIO.

El licitante deberá garantizar los servicios que oferta por un periodo mínimo de 1 año, la garantía comenzará a surtir efecto a partir de la recepción y aceptación de dichos servicios.

En los casos en que aplique, el bien suministrado deberá estar garantizado por un periodo mínimo de 1 año, la garantía comenzará a surtir efecto a partir de la instalación y aceptación de este. En caso de defecto o vicios ocultos el licitante queda obligado a sustituirlos en un plazo no mayor de 5 días contados a partir del día siguiente en que sea notificado, así como la reparación del daño o perjuicio que cause a la Alcaldía Cuauhtémoc, lo cual deberá incluirse en la misma garantía. Lo anterior no lo exime de la aplicación de la pena convencional correspondiente, así mismo, la aceptación de los servicios no libera al proveedor del cumplimiento de la garantía. Se deberá presentar **Carta bajo protesta de decir verdad**, en el apartado de la **Propuesta Técnica.**

4.11 NORMAS

El Licitante deberá contar con las normas y acreditamientos vigentes, de acuerdo con lo establecido en el **"Anexo 1"**.

4.12 RESPONSABILIDAD CIVIL

El Licitante deberá contar con una Póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, vigente por el ejercicio 2021. Este documento se deberá presentar original para cotejo, y entregar copia legible y visible en el apartado de la **Propuesta Técnica.**

5 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

5.1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

5.1.1 REQUISITOS LEGALES

EL (LOS) LICITANTE(S), EN ESTE PROCEDIMIENTO SE OBLIGA(N) A CUMPLIR DE MANERA ÍNTEGRA CON LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES, QUEDANDO ENTERADO(S) QUE LA OMISIÓN O CONTRAVENCIÓN DE ALGUNO DE LOS PUNTOS, REQUISITOS, ANEXOS O DOCUMENTOS SOLICITADOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

- a) **Recibo de Pago de Bases**, el cual deberá estar fechado a más tardar el último día de venta de Bases. Asimismo deberá aparecer el nombre correcto del participante. (*)
- b) **Personas físicas y morales:** Acreditar la personalidad mediante el llenado del **Anexo 2-A “Datos Generales del Participante” (Persona Moral) o 2-B “Datos Generales del Participante” (Persona Física)**.
- c) **Persona física:** Acreditar la personalidad con **Acta de Nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP)**, e **identificación oficial vigente del participante** (Cédula profesional, pasaporte vigente o credencial para votar). (*)
- d) **Persona moral:** Presentar **Acta Constitutiva (*)** y en su caso la última modificación, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en las que conste que su objeto social es acorde con la adquisición requerida; así como **Poder Notarial** en el que acredite que es representante legal y **Carta bajo protesta de decir verdad** de que no ha sido revocado su poder y/o nombramiento, e identificación oficial vigente del representante (Cédula profesional, pasaporte vigente o credencial para votar). (*)
- e) **Personas físicas y morales:** Presentar **Cédula de Identificación Fiscal** no mayor a tres meses, en la que manifieste que su actividad preponderante es acorde con la adquisición de bienes, objeto de la presente **Licitación Pública Nacional**. (*)
- f) **Personas físicas y morales:** Presentar **Aviso de Alta y/o Cambio de Situación Fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público** en el que manifieste que su actividad preponderante es la prestación del servicio solicitado en la presente **Licitación Pública Nacional**. (*)
- g) Las personas físicas y morales participantes deberán presentar el pago anual del **ejercicio 2020** con cadena y sello digital, referente al Impuesto Sobre la Renta (ISR), **asimismo los pagos parciales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021** referente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) con cadena y sello digital y **Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, a la fecha del Acto de Apertura y presentación de propuestas del presente procedimiento, con cadena digital y cuadro bidimensional.**(*)
- h) **Personas físicas y morales:** Presentar **comprobante de domicilio fiscal** (recibo de pago de luz, agua, teléfono o predial, contrato de arrendamiento o comodato) vigente a la fecha de la apertura de la documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas con un máximo de tres meses de antigüedad. (*)
Dicho comprobante deberá coincidir con el domicilio fiscal que indique la Cédula de Identificación Fiscal o en el caso de cambio de domicilio fiscal, también deberá presentar el Formato denominado “R-2” o acuse electrónico de validación del trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se manifieste dicha modificación.
- i) **Personas físicas y morales:** En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58, último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en el numeral 4.7.4 fracción II de la Circular Uno Bis 2015; el licitante deberá presentar, un escrito bajo protesta de decir verdad que

ha cumplido en debida forma con las obligaciones fiscales a su cargo previstas por el Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondientes a sus últimos cinco ejercicios fiscales, especificando cuáles le aplican y cuáles no, así como indicar el motivo por el cual no le aplique ese impuesto, de acuerdo al Anexo 4-A “Formato de Adeudo de Contribuciones Locales” en Original.

En el caso de que **“No Aplique” Impuestos de Predio y Agua**, deberá presentar en **“Contrato de Arrendamiento y/o Comodato”** vigente al ejercicio **2021** y/o prórroga de este, demostrándolo fehacientemente con copia legible de las identificaciones oficiales de las personas que los suscriban. (*)

El licitante que no esté sujeto al pago de contribuciones en la Ciudad de México por tener su domicilio fiscal en otra Entidad Federativa deberá señalarlo en su manifiesto de acuerdo con el **Anexo 4-B “Formato de Adeudo de Contribuciones Locales para domicilios fiscales fuera de la Ciudad de México”** en original, e incluir un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México y el nombre de la persona autorizada para recibirlas, así como el comprobante de domicilio correspondiente, con una antigüedad no mayor a tres meses (*)

- j) **Personas físicas y morales:** Los licitantes que tengan su domicilio fiscal en la Ciudad de México, deberán presentar en **“Constancia de Adeudos” (*)** que deberá avalar los últimos **5 (cinco) años y/o “Acuse de Recibo” (*)** (ésta deberá estar fechada como máximo hasta **dos meses** antes de la fecha de inicio del presente procedimiento) de las contribuciones (en lo que les resulte aplicable): Impuesto Predial, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y Derechos por el Suministro de Agua, expedidas por la **Administración Tributaria** que le corresponda o en su caso por el **Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, a efecto de constatar que el interesado no cuenta con adeudos pendientes de pago en los últimos cinco años. Si la causación de las contribuciones o las obligaciones formales es menor a 5 años, deberá presentar constancia a partir de la fecha de la cual se generaron. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58, último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y numeral 8.2, 8.3 y 8.4 de la Circular de la Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, publicada el día 25 de enero de 2011, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. (*)

En caso de que se encuentre en trámite, sólo bastará presentar en el acto de presentación y apertura de la propuesta el comprobante de trámite (*) realizado ante la Administración Tributaria Correspondiente o del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; sin embargo, se aclara que el(los) participante(s) que resulte(n) adjudicado(s) en este procedimiento de Licitación Pública Nacional deberá presentar la **“Constancia de Adeudos”** respectiva, a la firma del contrato. (*)

- k) El participante deberá presentar su inscripción en el **Padrón de Proveedores vigente** de la Administración Pública de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el Artículo 14 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en apego al numeral 4.15.1 de la Circular Uno 2015, y los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, que fueron emitidos por el Oficial Mayor de la Ciudad de México y publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX el 24 de mayo de 2017,

así como al Aviso por el que se da a conocer el acuerdo por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio de dichos Lineamientos, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de junio de 2018 y en el que se establece que la “Constancia de Registro en el Padrón de Proveedores” de la Administración Pública de la Ciudad de México, es exigible como requisito para participar en los procedimientos de adjudicación establecidos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a partir del día 3 de septiembre del año 2018, por lo que es requisito presentarla. (*)

“La Convocante” podrá realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la anotación vigente como proveedor salarialmente responsable.

(*) Presentar original para cotejo y entregar copia visible y legible en el sobre cerrado de manera inviolable. Los originales de estos documentos serán devueltos al participante una vez cotejados y validadas las copias.

5.1.2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- a) **Curricula Vitae** de la empresa o **Curriculum Vitae** de la persona física actualizado, en el cual manifieste su actividad preponderante y su experiencia. Asimismo, deberá presentar una relación en la que se demuestre que le han sido adjudicados contratos relacionados con el servicio objeto de la presente **Licitación Pública Nacional**, debiendo señalar teléfono de la dependencia, y nombre del responsable del área de compras donde fueron adjudicados este tipo de contratos.
- b) **Carta bajo protesta de decir verdad**, de que fueron leídas las Bases de la presente **Licitación Pública Nacional**, está conforme con los criterios de adjudicación, así como todos y cada uno de los puntos que en éstas se señalan y de las modificaciones que deriven de la Junta(s) de Aclaración de Bases.
- c) **Carta bajo protesta de decir verdad**, en la que indique que no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 39 fracciones I a la XV de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**.
- d) **Carta bajo protesta de decir verdad**, donde manifiesta, **no tener pendiente alguna entrega anterior con el Gobierno de la Ciudad de México**; cuyo plazo de entrega se encuentre vencido, en caso de ser proveedor del Gobierno de la Ciudad de México. En caso de no ser proveedor del Gobierno de la Ciudad de México, deberá manifestarlo por escrito.
- e) **Carta bajo protesta de decir verdad**, donde señalen domicilio y teléfono, para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los represente dentro de esta jurisdicción, esto en el caso de que el licitante tenga su domicilio fuera de la Ciudad de México. Lo anterior, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y demás Leyes aplicables.
- f) **Carta bajo protesta de decir verdad** mediante la cual manifieste que, en caso de resultar adjudicado mantendrá ante la **Convocante** actualizado el domicilio fiscal y razón social.
- g) **Carta bajo protesta de decir verdad** manifestando que no se encuentran en los supuestos de impedimento legales, inhabilitadas o sancionadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, ni por las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios.

- h) Para prevenir y evitar la configuración real o potencial de conflicto de intereses, deberán presentar **manifestación escrita bajo protesta de decir verdad** de que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con los servidores públicos de esta Alcaldía Cuauhtémoc que cuentan con atribuciones para la atención o resolución del presente procedimiento.
- i) **Carta bajo protesta de decir verdad**, donde manifieste, que tiene la plena capacidad para proporcionar la totalidad de los bienes ofertados, instalaciones, mobiliario y equipo adecuado, así como el personal especializado.
- j) **Carta compromiso** de integridad donde manifieste no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante el presente procedimiento, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato, a fin de garantizar la Transparencia, Legalidad y Honestidad de los procedimientos, de conformidad con el numeral 4.4.2 de la **Circular "Uno Bis"**. **(Anexo 6)**
- k) **Carta bajo protesta de decir verdad** en la que el participante manifieste que cualquier relación con el personal que ocupe para dar cumplimiento al contrato respectivo, el participante acepta ser el único patrón y consecuentemente el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra, en contra de la Alcaldía Cuauhtémoc, reconociendo expresamente y para todos los efectos legales que no existe sustitución patronal por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.

6 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

6.1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Los participantes deberán presentar sus propuestas por escrito, en idioma español y entregadas en **un (1) solo sobre cerrado de manera inviolable** y claramente identificable con los datos de la persona física o moral, que contendrá: la **Documentación Legal, Administrativa, la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica** solicitada en estas Bases, **incluyendo la Garantía del Sosténimiento de la Propuesta Económica**, y:

- Dirigidas a **Bertín Miranda Villalobos, Director General de Administración en la Alcaldía Cuauhtémoc**;
- El sobre que contenga la Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica, deberá exhibir en el exterior nombre, razón o denominación social del licitante, los datos de la **Convocante**, el número y nombre del procedimiento de la **Licitación Pública Nacional**;
- La Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica, y en general cualquier declaratoria bajo protesta de decir verdad que se solicitan, deberán presentarse en idioma español, elaboradas en papel membretado, sin tachaduras, ni enmendaduras y rubricadas en cada una de sus hojas por el representante legal que las suscriba el que deberá contar con facultades generales para actos de administración o de dominio; indistintamente en cada uno de los escritos o manifiestos solicitados, el representante

legal deberá de identificarse con su nombre, debiendo llevar su firma autógrafa al final de cada uno de ellos.

- La Propuesta Técnica no deberá observar precios.
- La Propuesta Económica deberá ser cotizada con precios fijos, en moneda nacional, sin estar sujeta a escalación hasta la conclusión de las obligaciones contraídas en el contrato que se derive del presente procedimiento.
- Los licitantes deberán cumplir con los “Requisitos de Participación: Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad de la Propuesta”, que se indican en el cuerpo de estas Bases.

El no elaborar sus propuestas o cualquier otra declaratoria de conformidad con los incisos antes mencionado será motivo de desechamiento de la propuesta.

6.2 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

El sobre único incluirá:

Separador I.- Documentación Legal y Administrativa, completa en original y copia legible para su cotejo, de acuerdo a lo solicitado en los numerales 6.1.1 “Requisitos Legales” y 6.1.2 “Documentos Administrativos”, de las presentes bases.

Separador II.- Propuesta Técnica, con la documentación e información siguiente:

- a) **Descripción y especificación** completa de los bienes y/o servicios a ofertar, conforme al “Anexo 1”.
- b) **Folletos, catálogos o fichas técnicas** donde se especifican las características solicitadas en estas Bases para los bienes requeridos.
- c) **Carta bajo protesta de decir verdad** indicando el grado de **Integración Nacional** de los bienes y/o servicios objeto de la presente **Licitación**.
- d) **Carta bajo protesta de decir verdad**, indicando que los bienes deben cumplir con las características y especificaciones contenidas en el “Anexo 1”, así como lo estipulado en las presentes Bases y la Junta de Aclaraciones. Una vez que hayan sido suministrado los bienes, la Convocante podrá realizar pruebas de calidad a los mismos, en un laboratorio debidamente acreditado por la autoridad competente; **el costo de las pruebas será cubierto por el licitante**.
- e) **Carta bajo protesta de decir verdad** indicando que asumirá la responsabilidad total que resulte de cualquier violación a las disposiciones legales inherentes a la Propiedad Industrial o Derechos de Autor, que surjan con motivo de esta Licitación o del suministro de los bienes y/o servicios solicitados por la **Convocante**.
- f) **Carta bajo protesta de decir verdad** indicando que los bienes se entregarán debidamente identificados, código, descripción, cantidad, nombre del fabricante, dirección y teléfono, con embalaje y empaque para su traslado y almacenaje en buen estado, de acuerdo con sus características técnicas. El tipo de embalaje y empaque que se utilice será lo suficientemente resistentes para soportar la manipulación ordinaria en maniobras de carga y descarga a que estarán sujetos los bienes. La carga, traslado y descarga de los mismos, será por su cuenta y riesgo, para lo cual cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo dichas maniobras.
- g) **Carta bajo protesta de decir verdad** indicando **plazo y condiciones** de la entrega de los bienes y/o prestación del servicio.
- h) **Carta bajo protesta de decir verdad** indicando el **Lugar de entrega** de los bienes y/o

- prestación del servicio.
- i) **Carta bajo protesta de decir verdad** mediante la cual manifieste que, los bienes y/o la prestación de los servicios ofertados cuentan con garantía contra **defectos y deficiencias y/o vicios ocultos**, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, durante la vigencia del contrato y por un periodo mínimo de 1 año, indicando que comenzará a surtir efecto a partir de la recepción y aceptación de dichos bienes y/o servicios.
 - j) **Carta bajo protesta de decir verdad**, indicando que la vigencia del contrato será del **día posterior a la emisión del Fallo** y hasta el **31 de diciembre de 2021**.
 - k) **Carta bajo protesta de decir verdad** mediante la cual manifieste que, garantiza los bienes y/o servicios que ofertan por un **periodo mínimo de 1 año**, indicando la garantía comenzará a surtir efecto a partir de la recepción y aceptación de dichos bienes. En caso de defecto o vicios ocultos, el licitante queda obligado a sustituirlos en un **plazo no mayor de 5 días** contados a partir del día siguiente en que sea notificado, así como la reparación del daño o perjuicio que cause a la Alcaldía Cuauhtémoc, lo cual deberá incluirse en la misma garantía. Lo anterior no lo exime de la aplicación de la pena convencional correspondiente. Asimismo, la aceptación de los bienes no libera al proveedor del cumplimiento de la garantía.

Separador III.- Propuesta Económica, con la documentación e información siguiente:

- a) Características de **los bienes**, conforme al "**Anexo 1**", indicando **precios unitarios** y el importe total ofertado. Deberá desglosarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- b) Garantía de seriedad de la **Propuesta Económica** (original y copia).
- c) Carta compromiso indicando las condiciones de **precios y pagos**.
- d) El **Anexo 3 "Depósito en Cuenta de Cheques de Proveedores"** se presentará debidamente requisitado en original para cotejo, y entregar copia legible y visible

La omisión de cualquier documento o requisito solicitado en el cuerpo de estas Bases será motivo de descalificación.

6.3 REQUISITOS NO OBLIGATORIOS

El incumplimiento de los siguientes requisitos no será motivo de desechamiento de la propuesta, ya que éstos se establecen con el único propósito de facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación:

- La Propuesta Técnica y Económica deberán entregarse en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, además, en medio magnético (CD o USB con carácter devolutivo) en procesador de texto Microsoft Word y/o en hoja de cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones para P.C.
- Para agilizar el manejo de la información y no con fines de descalificación, la documentación deberá presentarse con separadores e identificadores para su pronta revisión.

7 DESARROLLO Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Este procedimiento dará lugar a los siguientes eventos:

- Los actos de esta Licitación se llevarán a cabo en el lugar, fecha y hora indicados en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 de las bases.
- Los actos de presentación y apertura de propuestas, así como el fallo serán presididos por el servidor público designado por la **Convocante** en las presentes Bases, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado, así como para definir cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento.
- Todos los actos que forman parte del procedimiento de **Licitación Pública Nacional**, se deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalados en las Bases, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos los participantes invitados que no se encuentren descalificados, debiendo entregar copia (física o digital) de la misma a cada uno de ellos.

Los eventos de esta Licitación se efectuarán ante los representantes del Órgano Interno de Control, representantes de la Contraloría Ciudadana, representantes de los Comités de Ejecución de las Unidades Territoriales participantes en la presente, de **“La Convocante”**, representantes de la Dirección General Jurídica y Asuntos Legales, del área solicitante, así como de los licitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento, la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2021 de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los proyectos ganadores de los años 2020 y 2021 y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.

- En las Actas correspondientes, la falta de firma de alguno de los asistentes a los Actos derivados de este procedimiento de Licitación no resta validez o efectos de las mismas.
- Será obligatorio que los licitantes apaguen sus teléfonos celulares y/o de aparatos de radiocomunicación, durante el tiempo en que se lleve a cabo cada uno de los eventos del procedimiento de Licitación Pública.
- Será obligatorio que los licitantes lleguen a tiempo a cada uno de los actos de la presente Licitación. Se darán 5 (cinco) minutos de tolerancia y se cerrarán listados de asistencia y participación.

7.1 JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES

El acto de **Aclaración de Bases** se llevará a cabo el **01 de septiembre de 2021** a las **14:00 horas**, en el Auditorio de la Alcaldía, ubicada en calle Aldama y Mina S/N, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc. La asistencia podrá ser optativa, no obstante, deberá existir apego a los acuerdos que se tomen en el acto. *Artículo 33 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.*

Para el mejor desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases, las preguntas o dudas sobre las Bases de este procedimiento podrán presentarse de la siguiente manera:

- Por escrito y entregarse en la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones ubicada calle Aldama y Mina S/N, 2do. Piso, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora que se realizará la Junta de Aclaración de Bases;

- Por correo electrónico a: cuauhtemocadquisiciones@gmail.com, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora que se realizará la Junta de Aclaración de Bases;
- Al inicio de la Junta de Aclaración de Bases de **forma verbal y por escrito**.

Todas las preguntas deberán entregarse en papel membretado, en español y firmadas por la persona facultada para ello, y en medio magnético en cualquier versión de Word con la finalidad de agilizar el desarrollo del evento. **(Anexo 7)**

En el desarrollo de la Junta de Aclaración de Bases se dará respuesta a las preguntas que hayan sido recibidas o presentadas al inicio de la junta y se atenderán de forma adicional únicamente las preguntas que deriven de las respuestas que se den a éstas.

Las respuestas a las preguntas, aclaraciones, modificaciones y adiciones, en caso de que las hubiese, derivadas de la (s) Junta (s) de Aclaración (es), formarán parte integrante de las Bases de **Licitación Pública Nacional** y serán obligatorias para todos los participantes.

Se levantará Acta de la Junta de Aclaración de Bases, la que contendrá las preguntas y respuestas que hubieren formulado los licitantes, así como las respuestas a las mismas, dicha acta será firmada por lo asistentes a este acto. Las aclaraciones y/o precisiones que deriven de la Junta de Aclaración de Bases serán parte integrante de las mismas.

La asistencia de los licitantes a la **Junta de Aclaración** es optativa y su inasistencia será bajo su estricta responsabilidad. Los licitantes que no asistan a la **Junta de Aclaración**, podrán recoger copia del acta respectiva en la **Jefatura de la Unidad Departamental de Adquisiciones** de la **Convocante**. De ser el caso, la **Convocante** notificará a todos los participantes, mediante comunicación escrita con acuse de recibo.

7.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRIMERA ETAPA).

La **Primera Etapa** referente a la **Presentación y Apertura de las Propuestas**, se llevará a cabo el **02 de septiembre de 2021** a las **14:00 horas**, en el Auditorio de la Alcaldía, ubicado en calle Aldama y Mina S/N, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc. **Artículo 33 fracción III de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.**

No se permitirá el acceso al evento después de la hora señalada (tolerancia de cinco minutos), por lo que se sugiere que los participantes registren su asistencia **15 minutos antes** del horario indicado.

En este acto, los licitantes entregarán sus propuestas en un sólo sobre cerrado en forma inviolable, procediéndose a la apertura de éste, revisándose cuantitativa, sucesiva y separadamente, la **Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica**, en su caso muestras y Garantía de Formalidad de la propuesta, descalificándose las que hubieran omitido algunos de los requisitos exigidos en estas Bases; asimismo se dará lectura a los precios de las **Propuestas Económicas**.

La **Convocante** levantará un acta circunstanciada fundada y motivada en la que se indicarán los participantes que cumplieron y los que incumplieron con la documentación legal y administrativa solicitada, las propuestas técnicas y económicas aceptadas y desechadas.

Todos los participantes rubricarán la documentación legal, administrativa, propuestas técnicas y económicas, quedando en custodia de la **Convocante** para su análisis cualitativo, cuyos resultados se darán a conocer en la Segunda Etapa: **Acto de Fallo**. Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Las **garantías de la formalidad de la propuesta** originales serán devueltas por la **Convocante**, transcurridos **15 (quince) días hábiles** contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el Fallo de la **Licitación Pública Nacional**, previa solicitud por escrito, con excepción de la presentada por el licitante adjudicado, misma que será canjeada por la Garantía del Cumplimiento del contrato al momento de la firma de éste.

Los requisitos y condiciones establecidas en las Bases de **Licitación Pública Nacional** deberán ser los mismos para todos los participantes y sin excepción alguna, todas deberán cumplir en igualdad de condiciones. Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Nota: La impuntualidad en este acto será motivo de descalificación.

7.3 ACTO DE FALLO (SEGUNDA ETAPA)

Previo al inicio del acto, la **Convocante** verificará que ninguno de los participantes se encuentre sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o por la Secretaría de la Función Pública o por incumplimiento contractual, lo cual harán constar en el acta respectiva.

7.3.1 DICTAMEN PARA ACTO DE FALLO

El dictamen comprenderá análisis cualitativo detallado de lo siguiente:

A. Evaluación de Documentación Legal y Administrativa;

B. Evaluación de Propuesta Técnica, misma que deberá incluir los resultados de la evaluación de las propuestas requeridas, la verificación de las especificaciones y la descripción de los métodos de ejecución, contenidos como requisitos en las Bases de **Licitación Pública Nacional**, y

C. Evaluación de Propuesta Económica.

En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren con los requisitos solicitados en las Bases, al igual que las especificaciones requeridas por la **Convocante**, respecto del servicio objeto de la **Licitación Pública Nacional**, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado.

Aquellos participantes que hayan sido **descalificados** en la primera etapa del procedimiento de **Licitación Pública Nacional** podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter único y exclusivo de observadores. Artículo 43 fracción II, inciso b, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

7.3.2 EMISIÓN DEL FALLO

La **Segunda Etapa**, referente a la emisión del **Fallo**, se realizará el **03 de septiembre de 2021** a las **17:00 horas**, en el Auditorio de la Alcaldía, ubicado en calle Aldama y Mina S/N, Col. Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc. Artículo 33 fracción III y 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

En junta pública, la **Convocante** comunicará el resultado del dictamen, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, se señalarán detalladamente las propuestas que fueron desechadas y las que no resultaron aceptadas; indicándose, en su caso, las que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos **Legales, Administrativos, Técnicos y Económicos**, así como el nombre del participante que ofertó las mejores condiciones y el precio más bajo por los bienes objeto de la **Licitación Pública Nacional**, dando a conocer el importe respectivo.

Se comunicará a los participantes cuya propuesta no haya sido desechada o descalificada, que en ese mismo acto podrán ofertar un precio más bajo por los bienes objeto de la **Licitación Pública Nacional**, y en beneficio de la **Convocante**, con la finalidad de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más benéfica para la **Convocante**, lo cual podrán efectuar, siempre y cuando, en el acto se encuentre presente la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o moral participante, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto, conforme a lo siguiente:

A) Persona Moral: deberá presentar poder notarial e identificación oficial vigente del representante (Cedula profesional, pasaporte vigente o credencial para votar).

B) Persona Física: Acta de nacimiento e identificación oficial vigente (cédula profesional, pasaporte vigente o credencial para votar); en caso de no presentarse la persona física, su Representante deberá presentar poder notarial e identificación oficial vigente del participante (Cédula profesional, pasaporte vigente o credencial para votar).

Esta documentación deberá presentarse en original y copia visible y legible. El original será devuelto al participante una vez cotejada la copia.

Nota: La impuntualidad en este acto será motivo de descalificación.

Los participantes estarán en posibilidades de proponer precios más bajos en "**Subasta Descendente (en puntos porcentuales) únicamente en 2 rondas**", mediante el "**Formato de Subasta**" establecido en estas Bases como "**Anexo 5**". Lo anterior para dar cumplimiento a los "**Lineamientos Generales para la presentación de precios más bajos para los bienes y servicios objeto del procedimiento licitatorio**" publicado en la Gaceta Oficial el 14 de abril de 2010.

Una vez leído el resultado de los dictámenes, se procederá a dar a conocer mediante el "**Formato de Subasta**" el **costo más bajo por partida** ofertado por los participantes que **Sí Cumplieron** con la totalidad de los requisitos solicitados en las Bases, para que los participantes tengan la información mínima necesaria a efecto de estar en posibilidad de proponer sus precios descendentes en términos porcentuales, para lo cual dependiendo la naturaleza de cada proceso, a los participantes se les concederá el tiempo necesario a fin de que puedan analizar su toma de decisiones en cuanto a precios descendentes en términos porcentuales de su propuesta.

La **Convocante** vigilará que el mejoramiento de precios en este procedimiento se efectúe respetando las mismas condiciones legales, administrativas y técnicas ofrecidas en la propuesta original. Asimismo, evitará que los participantes incurran en actos de desorden, falta de respeto y acuerdos entre sí sobre los precios mejorados. Para lo cual se evitará la comunicación entre los participantes al momento de efectuar los mejoramientos de ofertas, debiendo ser, invariablemente en el formato previamente establecido.

Se sugiere que los licitantes que participen en el procedimiento se presenten al “Acto de Fallo”, con la información y los elementos, que les permitan tomar decisiones durante el mismo, asimismo deberán asistir a dicho evento con una calculadora digital (no celular) para poder llevar a cabo las operaciones porcentuales.

Una vez terminada la “**Subasta Descendente**”, la **Convocante** informará a todos los presentes, que se procederá a elaborar el “**Dictamen Económico**” el cual formará parte integrante del Acta, para posteriormente dar a conocer el “**Fallo**”.

Cabe señalar que no bastara haber ofertado el precio más bajo entre los participantes, ya que, si este no es conveniente para la **Convocante**, “**No será Adjudicado**”. Artículo 51 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Si como resultado de la evaluación a las **Propuestas Económicas**, existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la **Convocante** aplicará los siguientes criterios para el desempate:

A) Se adjudicará al (los) participante (s) que hubiere (n) ofrecido las mejores condiciones en su Propuesta, con relación a los bienes requeridos y a las condiciones establecidas en las Bases y en su caso se encuentre inscrito en el padrón de proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.

B) Se adjudicará proporcionalmente en partes iguales a la propuesta que reúna las mismas condiciones y en igualdad de precio y en su caso, se encuentre inscrito en el padrón de proveedores con la anotación que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.

El formato para el mejoramiento de precios será rubricado por todos los presentes en el evento.

Una vez determinado el (los) participante (s) que haya (n) ofertado el **precio más bajo** por los bienes requeridos, y como consecuencia haya (n) resultado adjudicado (s) se levantará acta, entregándose copia a cada uno de los asistentes y se notificará a los que no hubieren asistido.

La emisión del **Fallo** podrá diferirse por una sola vez por el tiempo que determine la **Convocante** y bajo su responsabilidad, siempre y cuando existan circunstancias debidamente justificadas. Artículo 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Contra la resolución que contenga el **Fallo**, se estará a lo dispuesto en el artículo **88** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**. Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La **Convocante** evaluará que las propuestas cumplan con los requisitos cuantitativos y cualitativos solicitados en estas Bases, así como en la(s) Junta (s) de Aclaración de Bases, conforme al criterio de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y especificaciones solicitadas en estas Bases. En la evaluación de las proposiciones no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

Las propuestas presentadas por los participantes, referente a la Documentación Legal, Administrativa, Económica, serán evaluadas cuantitativa y cualitativamente por la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, respecto a la Propuesta Técnica, esta será evaluada cualitativamente por la **Dirección General de Servicios Urbanos**.

9 ADJUDICACIÓN

La **Convocante** adjudicará por **partida**, conforme al presupuesto autorizado por la **Dirección de Presupuesto y Finanzas**.

La adjudicación se hará de entre los participantes que reúnan las mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por la **Convocante**, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes, por satisfacer la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a la empresa que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, y las condiciones ofrecidas sean las más benéficas para la **Convocante**.

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Se descalificará a los concursantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

- A) Si después de analizar y evaluar las propuestas, se determinara que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en las Bases, así como las precisiones y/o adecuaciones derivadas de la Junta(s) de Aclaración(es) de Bases de esta Licitación. **Artículo 33 fracción XVII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.**
- B) Si después de analizar y evaluar las propuestas, se determinara que sus precios no fueron aceptables para la **Convocante**;
- C) Se compruebe que ha acordado con otro u otros proveedores, elevar los precios del servicio que se licitan;
- D) Cuando se oferte menos de la cantidad solicitada por la **Convocante**, de conformidad con el **"Anexo 1"**, será descalificado en la partida correspondiente;
- E) Cuando se oferte un precio diferente para bienes idénticos, se le descalificará en las partidas correspondientes.
- F) Si no presentan las Constancias de Adeudos y/o "Acuse de Recibo Tramitado" de las contribuciones aplicables en su **"Anexo 4"**, expedidas por la Administración Tributaria que le corresponda, o en su caso, por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
- G) Cuando se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 39 de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**.

11 DECLARACIÓN DESIERTA DE PARTIDA O LICITACIÓN.

11.1 PARTIDA DESIERTA.

La **Convocante** procederá a declarar desierta alguna o varias partidas de la Licitación, cuando:

- A) En el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas ningún licitante presente propuesta de alguna de las partidas o conceptos, habiéndose registrado.
- B) Al analizar cuantitativamente la documentación legal y administrativa; y propuestas técnica y económica ninguno de los licitantes cumpla con los requisitos solicitados para alguna de las partidas o conceptos.
- C) Al analizar cualitativamente la documentación legal y administrativa; y propuestas técnicas y económica, no se encuentre alguna que cumpla con todos los requisitos establecidos en estas Bases para alguna de las partidas o conceptos,
- D) Los precios cotizados para alguna de las partidas o conceptos no fueren aceptables, aun cuando se haya agotado la etapa de precios más bajos.

11.2 LICITACIÓN DESIERTA.

La **Convocante** procederá a declarar desierta la Licitación, cuando:

- A) En el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas no se cuente, cuando menos, con un licitante.
- B) En el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas no se cuente, cuando menos, con una propuesta que cumpla todos los requisitos solicitados en estas Bases.
- C) Al analizar cuantitativamente la documentación legal y administrativa; y propuestas técnica y económica ninguno de los licitantes cumpla con los requisitos solicitados.
- D) Al analizar cualitativamente la documentación legal y administrativa; y propuestas técnica y económica, no se encuentre alguna que cumpla con todos los requisitos establecidos en estas Bases.
- E) Los precios cotizados no fueren aceptables, aún cuando se haya agotado la etapa de precios más bajos.

12 SUSPENSIÓN O DECLARACIÓN

- A) Lo declare la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y/u Órgano Interno de Control, con motivo de sus atribuciones para supervisar y verificar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
- B) Existan razones de interés público.
- C) En casos fortuitos o causas de fuerza mayor debidamente justificadas.
- D) Existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la contratación.
- E) La necesidad de modificar las características o especificaciones de los bienes, arrendamientos o servicios.
- F) Para obtener mejores condiciones o para cumplir eficientemente con la prestación de los servicios públicos encomendados.
- G) Si se comprueba la existencia de casos de arreglos entre concursantes para elevar los precios del servicio, objeto del concurso; o bien, si se comprueba la existencia de otras irregularidades graves; y

Lo anterior, previa opinión de la Contraloría; cuando se **suspenda definitivamente** un concurso, se avisará al respecto por escrito a todos los involucrados y se convocará una nueva **Licitación Pública Nacional**.

13 CONTRATOS

13.1 SUSCRIPCIÓN

Los compromisos que se deriven de esta **Licitación Pública Nacional** se formalizarán mediante la suscripción de contratos, mismos que se elaborarán de conformidad con las presentes Bases y las disposiciones legales aplicables.

Se considerará al participante que haya reunido las condiciones **Legales Administrativas, Técnicas y Económicas** requeridas por la **Convocante**, con lo cual se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

13.2 FORMALIZACIÓN

El contrato que deba formalizarse como resultado de la adjudicación, deberá ser suscrito por el proveedor y/o su representante legal que tenga facultades para ello, dentro de los **20 (veinte) días hábiles** posteriores al comunicado del Fallo. Artículo 59 1er párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 55 de su Reglamento.

Los participantes adjudicados, deberán solicitar el proyecto de contrato para la tramitación de su garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los **5 (cinco) días hábiles** posteriores a la comunicación del Fallo, de **lunes a viernes**, en un horario de **10:00 a 14:00 horas**, en la **Oficina de la Subdirección de Recursos Materiales**, ubicada en la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales** de la **Convocante**.

13.3 CONDICIONES Y REQUISITOS PARA SU FORMALIZACIÓN

El(los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) deberá presentar a la firma del contrato Original y copia legible de la **Constancia de No Adeudo** de los impuestos establecidos para la Ciudad de México, emitida por la Tesorería de la Ciudad de México y por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

13.4 MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS.

Dentro del presupuesto aprobado y disponible, la **Convocante** bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad del servicio solicitado mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el monto total de las modificaciones, no rebase en conjunto el **25% (veinticinco por ciento)** del total del contrato de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio del servicio sea igual al inicialmente pactado; debiéndose ajustar las garantías de cumplimiento de contrato. Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

13.5 CESIÓN DE DERECHOS.

Los derechos y obligaciones que se deriven del (los) contrato (s), no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en

cuyo caso, se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de la **Convocante**. Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

13.6 RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS.

La **Convocante** podrá rescindir administrativamente el contrato que se derive de la presente **Licitación Pública Nacional**, cuando el proveedor adjudicado no cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, tanto en tiempo, cantidad, calidad y precio.

Asimismo, el que se descubra y acredite que el participante no cumpla con el requisito de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas por el artículo **58 último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México**, esto independientemente del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales de la Ciudad de México, previstas en dicho Ordenamiento.

14 CONDICIONES ECONÓMICAS

14.1 CONDICIONES DE PRECIOS.

Las cotizaciones deberán presentarse en **Moneda Nacional** y precios fijos hasta por 3 (**tres**) meses considerando las unidades y cantidades estipuladas en el "**Anexo 1**".

14.2 DEL ANTICIPO.

En la presente **Licitación Pública Nacional** no se proporcionarán anticipos. Artículo 33 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

14.3 PAGOS.

Los pagos se efectuarán por la **Dirección de Presupuesto y Finanzas** a los **20 (veinte) días hábiles** posteriores a la fecha de presentación y aceptación de las facturas respectivas.

En caso de no contar con el **Anexo 3**, los proveedores deberán llenar el formato para **DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES DE PROVEEDORES** (según instrucciones del **Anexo 3**), a fin de que les sea efectuado su pago, este debe ser tramitado en la **Dirección de Presupuesto y Finanzas** de la **Convocante** para su registro, la cual sellará el formato como comprobante del trámite realizado. El "**Anexo 3**" se presentará debidamente requisitado en original para cotejo, y entregar copia legible y visible en el apartado de la **Propuesta Económica**; el no presentarlo será motivo de descalificación.

15 GARANTÍAS.

15.1 DE LA FORMALIDAD DE LA PROPUESTA.

Los participantes en esta **Licitación Pública Nacional**, deberán garantizar su oferta de acuerdo a lo establecido en los artículos 73 fracción I y 75 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo 360, fracción I, incisos a), c), d) ó e) del Código Fiscal de la Ciudad de México y con lo señalado en las Reglas de Carácter General por las que se Determina los Tipos de Garantía que Deben Constituirse y Recibir las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicadas el 31 de mayo de 2011 en

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con un mínimo del 5% del monto total de su oferta económica, y en la moneda en la que haya presentado dicha oferta, sin considerar impuestos, en cualquiera de las siguientes formas:

- a) Fianza otorgada por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia), ésta deberá presentarse en los términos que se indican en las **Reglas de Carácter General**, publicadas en la **Gaceta Oficial de la Ciudad de México**, el día **11 de agosto del 2006**.
- b) Cheque de caja, el cual deberá ser nominativo, no negociable, librado con cargo a cualquier institución bancaria de esta localidad y a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia).
- c) Cheque certificado, el cual deberá ser nominativo, no negociable, librado con cargo a cualquier institución bancaria de esta localidad y a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia).
- d) Billeto de depósito a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia).
- e) Carta de Crédito.

Las garantías, se harán efectivas sin excepción, cuando el proveedor no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en estas Bases.

La **Garantía de la Formalidad de la Propuesta** permanecerá en custodia de la **Convocante**, hasta transcurridos **15 (quince) días hábiles** posteriores al Fallo, tiempo en que serán devueltas a los licitantes que no se vieron adjudicados; previa solicitud escrita y dirigida a la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Alcaldía Cuauhtémoc**; en caso de que dichos documentos no sean solicitados por el licitante en el periodo antes mencionado, pasarán a formar parte del expediente respectivo en calidad de cancelados. Asimismo, aquel licitante a quien se adjudique el contrato deberá canjearla por la **Garantía de Cumplimiento del Contrato**.

15.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Con base a lo dispuesto en los artículos 73 fracción III y 75 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; artículo 360, fracción I, incisos a), c), d) ó e) del Código Fiscal de la Ciudad de México y con lo señalado en las Reglas de Carácter General por las que se Determina los Tipos de Garantía que Deben Constituirse y Recibir las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicadas el 31 de mayo de 2011 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la **Garantía de Cumplimiento del Contrato**, que deberá otorgar el participante adjudicado será por un importe hasta del **15% (quince por ciento)** del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. conforme a lo siguiente:

- a) Fianza otorgada por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia), ésta deberá presentarse en los términos que se indican en las **Reglas de Carácter General**, publicadas en la **Gaceta Oficial del Distrito Federal**, el día **11 de agosto del 2006**;

- b) Cheque de caja, el cual deberá ser nominativo, no negociable, librado con cargo a cualquier institución bancaria de esta localidad y a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia).
- c) Cheque certificado, el cual deberá ser nominativo, no negociable, librado con cargo a cualquier institución bancaria de esta localidad y a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia).
- d) Billeto de depósito a favor de la **Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México** (original y copia).

En caso de no presentar la **garantía de cumplimiento del contrato** en tiempo y forma, el proveedor adjudicado perderá a favor de la **Convocante** la garantía correspondiente a la seriedad de la **propuesta económica**. Artículo 59 párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

La presente garantía para el cumplimiento del contrato tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y solo podrá ser cancelada mediante escrito expedido por la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Alcaldía Cuauhtémoc**, siempre y cuando el proveedor haya cumplido con los términos estipulados en el contrato.

Las garantías se harán efectivas sin excepción, cuando el proveedor no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

16 SANCIONES

16.1 PENAS CONVENCIONALES

- A. En el caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, el proveedor adjudicado queda obligado a pagar **1% (uno por ciento)**, del valor total del servicio dejados de entregar sin incluir impuestos (neto), por cada día natural.
- B. Las **Penas Convencionales** se aplicarán hasta por el porcentaje señalado para la garantía de cumplimiento de los contratos **15% (quince por ciento)**, aplicado al valor del servicio dejados de entregar (sin incluir impuestos), pactados anteriormente.
- C. El monto de las **Penas Convencionales**, se descontará al proveedor, del importe facturado que corresponda a la operación específica de que se trate y se le liquidará solo la diferencia que resulte;
- D. En caso de calidad deficiente y/o cantidad insuficientes entregados;
- E. Por retraso en la entrega del servicio.

16.2 SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA, CUANDO:

- A. Los participantes no sostengan sus propuestas.
- B. Los concursantes retiren sus propuestas, durante alguna de las etapas del procedimiento de adjudicación.
- C. Los concursantes adjudicados no entreguen la fianza de cumplimiento del contrato en la fecha convenida.
- D. Si por causa imputable al proveedor, no se formaliza la suscripción del contrato dentro de los **15 (quince) días hábiles** posteriores al Fallo de la **Licitación Pública Nacional Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 60 fracción II de su Reglamento.**

16.3 SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO:

- A. Se agoten las penas convencionales pactadas en los mismos por incumplimiento en la entrega del servicio.
- B. Hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda a los proveedores para corregir las causas de los rechazos que, en su caso se efectúen.

17 CONFIDENCIALIDAD

Iniciando el procedimiento en todos y cada uno de sus actos y hasta la notificación oficial del resultado de la **Licitación Pública Nacional**, se considerará confidencial toda información relacionada con las aclaraciones y evaluación de las propuestas. La información considerada confidencial no podrá ser conocida o divulgada a personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las propuestas. Dicha prohibición incluye a los participantes.

18 INCONFORMIDADES

Los concursantes y proveedores dentro del término de **5 (cinco) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación de cualquier acto o resolución emitida por la **Convocante**, podrán presentar sus inconformidades a la **Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México**. Artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular CG/023/2006 emitida por la Contraloría General del Distrito Federal (hoy Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México), se hace del conocimiento de los licitantes que dicha dependencia ha instrumentado el sistema informático "Consulta Electrónica de Recursos de Inconformidad" al cual se podrá acceder en la página de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en: <http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/fiscalizacion/consultaRecursos.php>

19 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y que se deriven de este procedimiento, serán resueltas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

20 NINGUNO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN ESTAS BASES SERÁ NEGOCIADO.

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación Pública, así como las propuestas presentadas por los proveedores podrán ser negociadas o modificadas. Artículo 33 fracción XIX de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

La omisión de cualquier documento o requisito solicitado será motivo de descalificación.

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2021



Lic. Bertín Miranda Villalobos
Director General de Administración

"Anexo 1"

Partida	Concepto	Cantidad
01	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Buenos Aires"	1
02	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Centro II"	1
03	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Centro IV"	1
04	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Doctores V"	1
05	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Felipe Pescador"	1
06	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Guerrero III"	1
07	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Obrera II"	1
08	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Roma Norte I"	1
09	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "Roma Sur I"	1
10	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2020. Unidad Territorial "San Rafael I"	1
11	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Algarín"	1
12	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Buenos Aires"	1
13	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Centro II"	1
14	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Centro III"	1
15	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Centro IV"	1
16	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Doctores III"	1
17	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Ex Hipódromo de Peralvillo"	1
18	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Felipe Pescador"	1
19	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Guerrero II"	1



20	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Morelos I"	1
21	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Obrera II"	1
22	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Obrera III"	1
23	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Peralvillo"	1
24	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Roma Norte II"	1
25	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Roma Sur I"	1
26	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Roma Sur II"	1
27	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Santa María la Ribera II"	1
28	Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público del presupuesto participativo 2021. Unidad Territorial "Santa María la Ribera IV"	1



UNIDAD TERRITORIAL "BUENOS AIRES" 2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
01	BUENOS AIRES /15-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	206

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	136
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	70
TOTAL	PZA.	206

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Buenos Aires"**.

UNIDAD TERRITORIAL "CENTRO II" 2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
02	CENTRO II /15-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	244

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	90
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	154
TOTAL	PZA.	244

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Centro II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "CENTRO IV"
2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
03	CENTRO IV /15-030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	291

** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	81
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	210
TOTAL	PZA.	291

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Centro IV"**.

UNIDAD TERRITORIAL "DOCTORES V"
2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
04	DOCTORES V /15-048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	224

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	60
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	164
TOTAL	PZA.	224

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Doctores V"**.

UNIDAD TERRITORIAL "FELIPE PESCADOR" 2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
05	FELIPE PESCADOR /15-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	148

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	77
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	71
TOTAL	PZA.	148

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Felipe Pescador"**.

UNIDAD TERRITORIAL "GUERRERO III" 2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
06	GUERRERO III/15-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	235

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	70
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	165
TOTAL	PZA.	235

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Guerrero III"**.

UNIDAD TERRITORIAL "OBRERA II" 2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
07	OBRERA II/15-063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	205

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	77
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	128
TOTAL	PZA.	205

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Obrera II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "ROMA NORTE I" 2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
08	ROMA NORTE I/15-068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	211

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	100
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	111
TOTAL	PZA.	211

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Roma Norte I"**.

UNIDAD TERRITORIAL "ROMA SUR I"
2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
09	ROMA SUR I/15-071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	193

** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	42
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	151
TOTAL	PZA.	193

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Roma Sur I"**.

UNIDAD TERRITORIAL "SAN RAFAEL I" 2020

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
10	SAN RAFAEL I/15-073	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	185

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	41
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	144
TOTAL	PZA.	185

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y debe ser aplicado de esa manera al esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2020**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "San Rafael I"**.

UNIDAD TERRITORIAL "ALGARÍN" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
11	ALGARÍN/15-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	171

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	33
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	138
TOTAL	PZA.	171

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Algarín"**.

UNIDAD TERRITORIAL "BUENOS AIRES" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
12	BUENOS AIRES/15-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	205

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	42
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	163
TOTAL	PZA.	205

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Buenos Aires"**.

UNIDAD TERRITORIAL "CENTRO II" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
13	CENTRO II/15-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	210

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	126
Suministro e instalación de Luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. RETROFIT. Montaje en poste 1910. Chip en placa (COB. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6 000 horas de 97.9% para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	84
TOTAL	PZA.	210

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Centro II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "CENTRO III" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
14	CENTRO III/15-039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	202

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	94
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	108
TOTAL	PZA.	202

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Centro III"**.

UNIDAD TERRITORIAL "CENTRO IV" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
15	CENTRO IV/15-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	253

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	160
Suministro e instalación de Luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. RETROFIT. Montaje en poste 1910. Chip en placa (COB. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6 000 horas de 97.9% para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	93
TOTAL	PZA.	253

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Centro IV"**.

UNIDAD TERRITORIAL "DOCTORES III" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
16	DOCTORES III/15-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	198

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	44
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	154
TOTAL	PZA.	198

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Doctores III"**.

UNIDAD TERRITORIAL "EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
17	EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO III/15-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	258

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	56
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	202
TOTAL	PZA.	258

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Ex Hipódromo de Peralvillo"**

UNIDAD TERRITORIAL "FELIPE PESCADOR" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
18	FELIPE PESCADOR/15-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	147

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	65
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	82
TOTAL	PZA.	147

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Felipe Pescador"**.

UNIDAD TERRITORIAL "GUERRERO II" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
19	GUERRERO II/15-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	230

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	55
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	175
TOTAL	PZA.	230

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Guerrero II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "MORELOS I" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
20	MORELOS I/15-056	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	309

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	99
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	210
TOTAL	PZA.	309

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Morelos I"**.

UNIDAD TERRITORIAL "OBRERA II" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
21	OBRERA II/15-063	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	201

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	73
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	128
TOTAL	PZA.	201

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Obrera II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "OBRERA III" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
22	OBRERA III/15-064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	190

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	57
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	133
TOTAL	PZA.	190

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Obrera III"**.

UNIDAD TERRITORIAL "PERALVILLO" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
23	PERALVILLO I/15-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	208

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	81
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	127
TOTAL	PZA.	208

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Peralvillo I"**.

UNIDAD TERRITORIAL "ROMA NORTE II" 2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
24	ROMA NORTE II/15-069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	197

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	42
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	155
TOTAL	PZA.	197

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Roma Norte II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "ROMA SUR I"
2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
25	ROMA SUR I/15-071	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	195

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	47
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	148
TOTAL	PZA.	195

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Roma Sur I"**.

UNIDAD TERRITORIAL "ROMA SUR II"
2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
26	ROMA SUR II/15-072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	211

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	61
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	150
TOTAL	PZA.	211

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Roma Sur II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "SANTA MARÍA LA RIBERA II"
2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
27	SANTA MARÍA LA RIBERA II/15-076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	240

** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	58
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	182
TOTAL	PZA.	240

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Santa María la Ribera II"**.

UNIDAD TERRITORIAL "SANTA MARÍA LA RIBERA IV"
2021

No	COMITÉ CIUDADANO CLAVE	PROYECTO DE ILUMINACIÓN	ALCANCE ESTIMADO DEL PROYECTO
28	SANTA MARÍA LA RIBERA IV/15-078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	285

**** Las cantidades son estimadas. Podrán variar de conformidad a los precios adjudicados el día del fallo.**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 40 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	85
Suministro e instalación de luminario de leds para alumbrado de vialidades y áreas exteriores públicas. Potencia nominal 60 W . Montaje en brazo de poste. Chip en placa (COB). Aleación de aluminio fundido en una sola pieza, con alta disipación térmica, diseñada específicamente para LED. Recubrimiento de pintura poliéster en polvo (electrostática). Alta resistencia a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable. Carcasa de fácil acceso para su mantenimiento. Vidrio de borosilicato cóncavo de alta transmitancia óptica. Circuito de protección contra sobretensiones transitorias y descargas atmosféricas integrado al luminario. Con conexión en paralelo. Corriente de descarga máxima 10 kVA. Grado IP66. Grado IK09. Resistencia a la vibración. Resistencia a la corrosión. Cumplimiento con prueba de flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000 horas de 97.9 por ciento para luminarios con vida nominal de 100 000 horas y mayores.	PZA.	200
TOTAL	PZA.	285

Incluye: Retiro de luminaria actual y entrega al almacén de alumbrado público, grúa, todos los elementos de soporte y fijación, cable aéreo 2+1 aluminio cal. 6, cable de cobre neg. forrado thw cal. 10, cinta de pvc. scotch .018 x20m 3m, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario para su correcta colocación. **Norma de Construcción de Administración Pública de la Ciudad de México 3.01.02.032**

Para la **Unidad Territorial** solicitante de este proyecto de iluminación, esta etapa se contempla como Primer Rubro en cuanto al alcance del mismo con respecto al número de luminarias que darán cuenta a sus prioridades.

Los cambios que se realicen no deberán alterar el orden y esquema del programa de obra que se ejecutará en tiempo y forma. La cantidad total, ubicación, distribución e instalación definitiva de las luminarias deberá ser validada por el representante del Comité de Ejecución a través de su firma en el contrato respectivo.

La Dirección General de Servicios Urbanos, diseñó un proyecto de alumbrado público y así aplicarse en el esquema que destaca el **Presupuesto Participativo 2021**. Este proyecto reforzará el alumbrado público en esta **Unidad Territorial "Santa María la Ribera IV"**.

"Anexo 2-A". Datos Generales del Participante (Persona Moral)

Lugar y Fecha de elaboración.

Bertín Miranda Villalobos
Director General de Administración
Presente.

Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. 30001021-002-21** para el "Servicio para el suministro e instalación de luminarias".

El que suscribe, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de **Licitación Pública Nacional**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa _____.

Persona Moral			
Nombre y/o Denominación / Razón o Denominación Social de la Empresa		RFC	
Domicilio: Calle		Número	Colonia
Código Postal	Alcaldía o Municipio		Entidad Federativa
Teléfonos		Fax	Correo Electrónico
Acta Constitutiva:			
No. De Escritura			Fecha
Notario Público			
Nombre		Número	Lugar en el cual se dio fe
Registro Público de la Propiedad y del Comercio			
No. de folio mercantil			Fecha de inscripción
Relación de accionistas			
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	
Descripción del objeto social			
Reformas al acta constitutiva en su caso			
Apoderado o Representante Legal			
Nombre:			



Documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades

Número		Fecha	
Notario Público			
Nombre		Número	Lugar en el cual se otorgo

(FIRMA)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado y ser impreso en papel membretado.



"Anexo 2-B". Datos Generales del Participante (Persona Física)**Bertín Miranda Villalobos**
Director General de Administración
Presente.Lugar y Fecha de elaboración.Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. 30001021-002-21** para el **"Servicio para el suministro e instalación de luminarias"**.El que suscribe, **manifiesto bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de **Licitación Pública Nacional**, a nombre y en representación de

Persona Física		
Nombre y/o Denominación / Razón o Denominación Social de la Empresa		RFC
Domicilio: Calle		Número
		Colonia
Código Postal	Alcaldía o Municipio	
	Entidad Federativa	
Teléfonos		Fax
		Correo Electrónico
Descripción de la actividad empresarial		

(FIRMA)**Nota:** El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado y ser impreso en papel membretado.

“Anexo 3”. Depósito en Cuenta de Cheques de Proveedores

EJEMPLO:




SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE OPERACION DE FONDOS Y VALORES
SUBDIRECCIÓN DE PAGOS Y CUSTODIA DE VALORES
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE BANCOS Y PAGADURÍAS

INFORMACIÓN PARA DEPÓSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES

- ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO EN SU TOTALIDAD (NO SE ACEPTAN CAMPOS EN BLANCO)
- NO SE ACEPTARÁN CUENTAS DE CREDITO, AHORRO, INVERSIÓN INMEDIATA, ETC. ÚNICAMENTE APLICAN CUENTAS DE CHEQUES.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE: _____ NÚMERO DE FOLIO: _____
PROVEEDOR, CONTRATISTA, PRESTADOR DE SERVICIO Y UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO DEL GOF

NOMBRE DEL BANCO QUE MANEJA LA CUENTA DE CHEQUES _____ NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES _____
PARA DEPÓSITO INTERBANCARIO (C/Cta. CLABE)

CLAVE DE SUCURSAL _____ CLAVE DE PLAZA _____ NOMBRE DE LA PLAZA BANCARIA _____

CLASIFICACION _____ SELLO DEL BANCO VERIFICANDO LOS DATOS _____
PROVEEDOR

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR:
RFC _____ DOMICILIO (CALLE, No. EXT. No. INT.) _____
COLONIA _____ DELEGACIÓN o MUNICIPIO _____ CODIGO POSTAL _____
PAIS _____ ESTADO _____ CIUDAD O POBLACION _____
CONTACTO PARA CONSULTAS _____ TELÉFONO _____ FAX _____
TELÉFONO MÓVIL _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

PROVEEDOR _____ SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA _____

FIRMA _____ FIRMA _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
CARGO: _____ CARGO: _____
DEPENDENCIA _____
02CD08 Alcaldía Cuauhtémoc

Instructivo Anexo 3

(El formato deberá realizarse en el Navegador del Mozilla Firefox.)

- A) Ingresar a la página data.finanzas.cdmx.gob.mx/proveedores/aviso_de_privacidad.html y/o finanzas.gob.mx

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN AL CATÁLOGO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES DE LA CDMX

Para un correcto funcionamiento por favor utilizar el Navegador Mozilla Firefox

Inicio de Atención al Proveedor

- B) Contestar las preguntas que se te harán acerca de tu empresa y/o persona física
- C) Tener a la mano tu R.F.C. y estado bancario para el llenado de formato; sin embargo, el domicilio requerido deberá corresponder a el R.F.C. no al del estado bancario.
- D) La clave interbancaria que se dará de alta deberá corresponder a una cuenta de cheques, no se aceptará de débito.
- E) Si la cuenta bancaria de recién apertura y no se ha emitido el primer estado bancario, deberán anexar copia contrato donde vengan explícita la "clave interbancaria" (inciso "F")
- F) Solicitar una carta al banco con los datos generales de la empresa persona física, como son: razón social, clave interbancaria, clave de sucursal, nombre y número de la plaza bancaria, R.F.C. y domicilio; esta carta deberá venir membretada por el banco con nombre y firma del ejecutivo que la expide, así como con sello del banco.
- G) Para el caso de aquellos bancos que dejan una sucursal promotora como es el caso de Banamex, se requerirá carta del banco, donde deberá incluir todos los datos del punto anterior; además, de clave de sucursal, clave de sucursal promotora y nombre se plaza bancaria.
- H) Si el banco que darás de alta se encuentra en la Ciudad de México, poner en el apartado de; clave de plaza: 00001, excepto Banorte o Ixe Banco que debería ser 9244, pero si es del interior de la República, sacar este dato el estado bancario o preguntar a su banco.
- I) La clave de sucursal deberá sacarla del estado bancario y si no lo registran, solicitar que se incluya en la carta del banco donde vengan los datos generales de la empresa o persona física.
- J) El nombre de la plaza bancaria: Sacarlo del estado de cuenta o preguntar al banco (Ciudad de México, México, D.F., Distrito Federal, Etc.); de no venir en el estado bancario, solicitar carta correspondiente al banco (inciso "F").
- K) En el apartado de clasificación: elegir Proveedor o Contratista.
- L) En el apartado País: Poner México y Ciudad y/o Población: Siempre será México o Ciudad de México dependiendo de donde se encuentre la empresa y en Estado: Distrito Federal o Estado de México o cualquier estado de la Republica.
- M) Anexa teléfono móvil y correo electrónico (de la empresa) en el apartado que corresponda.

Nombre del supervisor de la Dependencia: **Lic. Gerardo Raúl Beltrán Azpe**
Cargo: Director de Presupuesto y Finanzas.

REQUISITOS PARA HACER EL ALTA EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

- ✓ Entregar.
- ✓ Formato sellado y firmado por el Banco.
- ✓ Copia de constancia de situación fiscal.
- ✓ Copia de ultimo estado de Cuenta Bancario
- ✓ Carta bancaria para los casos de recién apertura de cuenta o en el estado bancario no venga especificado el nombre de plaza bancaria y clave de plaza, así mismo, para el caso de Grupo Financiero Banamex, se requiere clave de sucursal y clave de sucursal promotora y nombre de plaza bancaria.
- ✓ Traer 3 juegos completos de formato, (original y 2 copias)

Si el trámite se hará es la baja de una cuenta, preguntar el proceso a seguir.

Cualquier duda o aclaración, comunicarse con el **Lic. Gerardo Raúl Beltrán Azpe al 5524523192**

“Anexo 4-A”. “Formato de Adeudo de Contribuciones Locales”

Lugar y Fecha de elaboración.

Bertín Miranda Villalobos
Director General de Administración
Presente.

Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. 30001021-002-21** para el “**Servicio para el suministro e instalación de luminarias**”.

Los participantes interesados en la presente **Licitación Pública Nacional** deberán transcribir en hoja membretada de la empresa, **R.F.C.** y firmada, por quien tenga poder legal para tal efecto; la siguiente promoción e indicar los casos que sean aplicables a su situación.

El que suscribe (nombre completo), con R.F.C. _____ y número telefónico _____, en mi carácter de (representante legal o lo que aplique) de la sociedad: (nombre de la persona física o moral participante) con R.F.C., _____ declaro conocer el contenido del artículo 58, último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, aceptando de conformidad los términos de las mismas para la participación de mi representada en esta **Licitación Pública Nacional**:

Contribución:	Aplica	No Aplica	Motivo por el cual no le aplica este Impuesto
Impuesto Predial.			
Impuesto sobre adquisición de inmuebles.			
Impuesto sobre nóminas.			
Impuesto sobre refrendo de placas o uso de vehículos			
Impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados.			
Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje.			
Derechos por el suministro de agua.			

(en su caso, continuar enlistando con la demás a las que esté sujeto el participante).

Declaro que las anteriores contribuciones son todas a las que está sujeta mi representada, de acuerdo con el Artículo 58 último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y que no he omitido ninguna a las que está obligada.

Acepto a nombre de mi representada: (**nombre de la persona física o moral participante**) que, de detectarse incumplimiento de alguna de las obligaciones fiscales, formales y sustantivas, a su cargo y en caso de resultar adjudicada con algún contrato, será motivo de suspensión o terminación del mismo, con todos los efectos legales que conlleve.

Nota: en los casos en los cuales “Si Aplique” la contribución, deberá presentar el documento que lo avale vigente, en original y copia para cotejo.

Así mismo manifiesto que la empresa que represento se encuentra en el supuesto de:

Supuesto	Aplica	No aplica
La causación de las contribuciones u obligaciones es menor a 5 (cinco) años debido a que la fecha a partir de la cual se generaron es _____		
El domicilio fiscal se encontró en la Ciudad de México dentro de los últimos 5 (cinco) años.		
El domicilio se encuentra fuera de la Ciudad de México.		



Se cuenta con la autorización para pago a plazo, y no se ha incurrido en algunos de los supuestos que contempla el artículo 58 último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, por lo que cese dicha autorización.		
Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones o que haya optado por la dictaminación, conforme a los supuestos que marca la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. En este caso se precisa que los ejercicios y las contribuciones dictaminadas son las siguientes:_____.		

Atentamente
(NOMBRE Y FIRMA)



“Anexo 4-B”. “Formato de Adeudo de Contribuciones Locales para domicilios fiscales fuera de la Ciudad de México”

Bertín Miranda Villalobos
Director General de Administración
Presente.

Lugar y Fecha de elaboración.

Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. 30001021-002-21** para el “**Servicio para el suministro e instalación de luminarias**”.

Los participantes interesados en la presente **Licitación Pública Nacional** deberán transcribir en hoja membretada de la empresa, **R.F.C.** y firmada, por quien tenga poder legal para tal efecto; la siguiente promoción e indicar los casos que sean aplicables a su situación.

El que suscribe (nombre completo), con R.F.C. _____ y número telefónico _____, en mi carácter de (representante legal o lo que aplique) de la sociedad: (nombre de la persona física o moral participante) con R.F.C., _____ declaro conocer el contenido del artículo 58, último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, aceptando de conformidad los términos de las mismas para la participación de mi representada en esta **Licitación Pública Nacional**:

Al respecto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el domicilio fiscal de mi representada (o mi domicilio fiscal), se encuentra en una entidad federativa distinta a al Ciudad de México, por lo que no me aplica lo antes señalado, asimismo, me encuentro a corriente en los impuestos a los que soy sujeto en mi localidad.

Acepto a nombre de mi representada: (nombre de la persona física o moral participante) que, de detectarse incumplimiento de alguna de las obligaciones fiscales, formales y sustantivas, a su cargo y en caso de resultar adjudicada con algún contrato, será motivo de suspensión o terminación del mismo, con todos los efectos legales que conlleva.

Adicionalmente, señalo para oír y recibir toda clase de notificaciones, incluso las de carácter personal el siguiente domicilio ubicado en la Ciudad de México, el nombre de la persona que podrá recibir dichas notificaciones, así como original y copia legible del comprobante de dicho domicilio actualizado.

Calle y número:

Colonia:

Alcaldía:

C.P.:

Nombre de la persona:

Teléfono y correo electrónico:

Atentamente
(NOMBRE Y FIRMA)

“Anexo 5”. Formato de Subasta**Bertín Miranda Villalobos**
Director General de Administración
Presente.Fecha de elaboración.Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. 30001021-002-21** para el **“Servicio para el suministro e instalación de luminarias”**.**Razón Social****Nombre del Apoderado o Representante Legal, facultado para participar en esta etapa:****Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:**

Escritura Pública No.

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante la cual se otorgo:

No.:

Acta de Nacimiento No.:

Identificación Oficial (vigente):

No.:

R.F.C.:

Subasta Descendente (en puntos porcentuales)

Partida			Unidad de medida	Precio unitario más conveniente sin IVA	Precios más bajos sin IVA			
REQ/SS	Cons.	Concepto			1ª Ronda		2ª Ronda	
					%	Precio unitario	%	Precio unitario

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el poder que ostento no ha sido modificado o revocado a la fecha y asimismo cuento con las facultades suficientes para que en nombre de mi representada presente esta nueva propuesta como precio más bajo, el cual no modifica las condiciones, características y demás términos indicados en las propuestas técnica y económica.

A t e n t a m e n t e**Nombre y Firma del Representante Legal**

“Anexo 6”. Carta compromiso de integridad

Fecha de elaboración.

Bertín Miranda Villalobos
Director General de Administración
Presente.

Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. 30001021-002-21** para el **“Servicio para el suministro e instalación de luminarias”**.

.0

El que suscribe, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa _____, **manifiesto compromiso de integridad**, en la que nos comprometemos a no incurrir en prácticas no éticas o ilegales durante el procedimiento licitatorio, así como en el proceso de formalización y vigencia del contrato, a fin de garantizar la **Transparencia, Legalidad y Honestidad de los procedimientos**, de conformidad con el numeral 4.4.2 de la **Circular “Uno Bis”**.

A t e n t a m e n t e

Nombre y Firma del Representante Legal

“Anexo 7”. Cuestionamientos por escrito**Elaborar en papel membretado de la empresa**

Los cuestionamientos que los licitantes presenten en hoja membretada por escrito, incluirán, como mínimo, lo siguiente:

Fecha:**Nombre, denominación o razón social del licitante****RFC del licitante****Datos generales de la licitación**

El formato de preguntas, deberá llenarse de acuerdo al ejemplo descrito a continuación, respetando las siguientes características:

Fuente:	Arial	Tamaño:	10 puntos
Estilo de fuente:	Regular (no negrita)	Alineación:	Justificada
Interlineado:	Sencillo.		
Mayúsculas y minúsculas			

(EJEMPLO)**Preguntas de Carácter Legal y Administrativo.** -----

Página 10, punto 2.6, Lugar y horario de entrega. ¿Los bienes deberán ser entregados en todos los almacenes simultáneamente? o ¿serán de forma escalonada? -----

Preguntas de Carácter Técnico. -----

Página 9, numeral 2.2. ¿El Grado de Integración Nacional deberá ser desglosado para cada una de las partidas de la licitación? -----

Preguntas de Carácter Económico. -----

Página 19, punto 6.2.2., inciso a) ¿Podemos entregar nuestra propuesta económica en formato libre o debemos hacerlo en el formato que indica la convocante? -----

Atentamente

Nombre y firma del representante legal del licitante